






Technikai információk – Beszerelési méretek


H	Minimális beépítési mélység	Beépítési méret - előlap	Beépítési méret - hátlap
90	 <p>Technical drawing showing the minimum installation depth dimensions for a door handle assembly. The dimensions are: min 114 (total depth), 109.5 (depth to the start of the handle), min 26.5 (depth to the start of the lock mechanism), and min 38.5 (depth to the end of the lock mechanism).</p>	 <p>Technical drawing showing the front panel installation dimensions for a door handle assembly. The dimensions are: 13.5 (width of the front panel), 32 (depth of the front panel), and min 57.5 (depth to the end of the lock mechanism).</p>	 <p>Technical drawing showing the back panel installation dimensions for a door handle assembly. The dimensions are: 7.5 (width of the back panel), 8 (depth of the back panel), 32 (depth to the start of the lock mechanism), and min 57.5 (depth to the end of the lock mechanism).</p>




Fióksínhez tartozó furatok elhelyezkedése




Fióksínhez tartozó furatok elhelyezkedése - Belső fiókhoz





Minimum fiókmélység



Minimum fiókmélység belső fiókhoz



Vágási méretek (18mm)




H	HT
90	60
131	101
178	148
213	183

A - Fenéklap vágási méretei B - Hátlap vágási méretei H - Káva magassága


KB - Szekrény külső mérete LW - Szekrény belső mérete NL - Nominális hosszúság HT - hátlap magassága

Fiók összeszerelése




Előlap felszerelése




H90/H131



H178/H213



Előlap állítási lehetőségei





Előlap vízszintes állítása +/- 1,5mm



Előlap függőleges állítása +/- 1,5mm

Dőlésszög állítása +3,5 / -1,5

Előlap leszerelése



Fiók berakása



Fiók kivétele

